


Arbeitsbühnen auf LKW- oder Raupen-Fahrgestell

Snake 2010 HE Plus auf Isuzu Gelenkteleskopbühne auf LKW

Arbeitshöhe:	20,00 m	
Standhöhe:	18,00 m	
Seitliche Reichweite:	10,20 m	
Gesamtlänge:	5,99 m	
Gesamthöhe:	2,78 m	
Gesamtbreite:	2,10 m	
Tragfähigkeit Plattform:	250 kg)
zul. Gesamtgewicht:	3500 kg)
Arbeitskorb (lxbxh):	1400 x 700 x 1100 m	m
Schwenkbereich:	400°	
Korbdrehung:	+ /- 90°	
Abstützung:	hinten: 2,15 m	
	vorne: 2,25 - 3,15 m	
Sonstiges:	variable (schmal, einseitig, elektrohydraulische H-Abstüt	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhängig, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.


Snake


Scorpion

Octoplus


Arbeitsbühnen auf LKW- oder Raupen-Fahrgestell


Breit abgestützt





Schmal abgestützt







Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhängig, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.




Arbeitsbühnen auf LKW- oder Raupen-Fahrgestell

Einseitig abgestützt







Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhängig, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.