

Arbeitsbühnen auf LKW- oder Raupen-Fahrgestell


# Octoplus 17 Gelenkteleskoparbeitsbühne auf Gummiketten

Arbeitshöhe:	17,00	m
Standhöhe:	15,00	m
Seitliche Reichweite:	7,80	m
Gesamt-/Transportlänge:	4,60/3,95	m
Gesamthöhe:	1,99	m
Gesamtbreite:	0,76	m
Tragfähigkeit Plattform:	250	kg
zul. Gesamtgewicht:	2300	kg
Arbeitskorb (lxbxh):	1400 x 700 x 1100	mm
Schwenkbereich:	420°	
Korbdrehung:	+/- 75°	
Steigfähigkeit:	35	%
Abstützung:	2,85 x 2,81	m

#### Sonstiges:


- Fahrwerk hydraulisch verstellbar
- geringer Bodendruck
- Abstützautomatik
- Homefunktion
- Notablass vom Korb
- Funkfernbedienung
- Stapler-Taschen
- Farbdisplay 4" oder 7"

- Korbarm mit 20° mehr Arbeitsbereich
- Multifunktionsleitung (230 V/ Luft/ Wasser) zum Korb
- abnehmbarer Korb mit Rädern
- KTL-Beschichtung
- Zweitbedienung vom Boden
- weiße Gummikette (optional)
- Elektro-, Batterie und Dieselbetrieb (optional)








### Arbeitsbühnen auf LKW- oder Raupen-Fahrgestell



### Arbeitsbühnen auf LKW- oder Raupen-Fahrgestell









**Snake** 

**Scorpion** 

Octoplus

Arbeitsbühnen auf LKW- oder Raupen-Fahrgestell

## Octoplus 17

